



OKŁADZINY CLICK-IN



ARTRYS Click-In System to łatwy w montażu system ozdobnych profili aluminiowych, inspirowanych lamelami drewnianymi. Beznarzędziowe wpinanie i trwałe materiały zapewniają szybki montaż oraz odporność na warunki atmosferyczne.

ZALETY

- Odporne na wilgoć
- Łatwe w montażu
- Bezpieczeństwo i ekologia
- Wysoka wytrzymałość
- Nieograniczone możliwości kolorystyczne




DREWNO

NOWOŚĆ!



NOWOCZESNE ELEWACJE

ARTRYS
PROJEKT


ARTRYS BASE PROFILE - **ABP**




ARTRYS DECORATIVE PROFILE - **ADP1**



Detal poziomy




Detal pionowy






- 1 - konsola np. pasywna BMP PRO ECO; 2 - przedłużka EM (opcjonalnie); 3 - kształtownik aluminiowe ALP; 4 - adapter AD; 5 - podkładka ze spienionego PVC-U do konsoli BMP PRO ECO (opcjonalnie); 6 - Artrys Click-In: profil bazowy ABP + profil wykończeniowy ADP1; 7 - wełna mineralna z welonem; 8 - wkręt ze stali odpornej na korozję Ø4,8 x 19 mm, łączący konsolę z kształtownikiem aluminiowym / z przedłużką; 9 - łącznik mocujący konsolę do ściany zewnętrznej


ARTRYS BASE PROFILE - **ABP**




ARTRYS DECORATIVE PROFILE - **ADP2**



Detal poziomy




Detal pionowy





- 1 - konsola np. pasywna BMP PRO ECO; 2 - przedłużka EM (opcjonalnie); 3 - kształtownik aluminiowe ALP; 4 - adapter AD; 5 - podkładka ze spienionego PVC-U do konsoli BMP PRO ECO (opcjonalnie); 6 - Artrys Click-In: profil bazowy ABP + profil wykończeniowy ADP2; 7 - wełna mineralna z welonem; 8 - wkręt ze stali odpornej na korozję Ø4,8 x 19 mm, łączący konsolę z kształtownikiem aluminiowym / z przedłużką; 9 - łącznik mocujący konsolę do ściany zewnętrznej


ARTRYS BASE PROFILE - **ABP**




ARTRYS DECORATIVE PROFILE - **ADP3**



Detal poziomy



Detal pionowy



- 1 - konsola np. pasywna BMP PRO ECO; 2 - przedłużka EM (opcjonalnie); 3 - kształtownik aluminiowe ALP; 4 - adapter AD; 5 - podkładka ze spienionego PVC-U do konsoli BMP PRO ECO (opcjonalnie); 6 - Artrys Click-In: profil bazowy ABP + profil wykończeniowy ADP3; 7 - wełna mineralna z welonem; 8 - wkręt ze stali odpornej na korozję Ø4,8 x 19 mm, łączący konsolę z kształtownikiem aluminiowym / z przedłużką; 9 - łącznik mocujący konsolę do ściany zewnętrznej